

NITTO®

NT555 G2

NEUMÁTICO DE VERANO DE ULTRA ALTO DESEMPEÑO DE PRÓXIMA GENERACIÓN DISEÑADO Y PENSADO PARA EL CONDUCTOR EXTREMO



NEUMÁTICO DE VERANO DE ULTRA ALTO RENDIMIENTO

Con mayor tracción, manejo y capacidades de frenado en mojado, el NT555 G2 lo sacará de la línea rápidamente, brindará estabilidad en las rectas y confianza en las curvas.



BLOQUES DE BANDA MÁS GRANDES
Tracción mejorada para neumáticos traseros de vehículos con montajes escalonados y alta potencia. Los tamaños de neumáticos con 275mm y un ancho de sección mayor tienen bloques de la banda de rodamiento más grandes en comparación con los neumáticos con 265mm y un ancho de sección más estrecho.

COMPUESTO DE ALTA RIGIDEZ Y SÍLICE

Un agente adhesivo especial aumenta la interacción entre todos los elementos compuestos para reforzar las uniones para una mayor rigidez del compuesto durante las curvas, lo que resulta en una mejor capacidad de manejo tanto en seco como en húmedo.



CLASIFICACIÓN DE NEUMÁTICOS UTQG

TREADWARE:	320
TRACTION:	AA
TEMPERATURE:	A



Rendimiento en seco



Rendimiento húmedo



Comodidad



Tranquilidad



Información Técnica

Medida	Índice de Carga	Índice de Velocidad	Diametro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Cama de Rin	Profundidad de Piso (mm/32s)		Presión Máxima de Inflado (psi)	Capacidad de Carga Máxima (lbs/kg)		Peso del Neumático (kg)
Rin 15"											
185/60 R15	84	H	603	189	5.50	7.7	9.7	51	1102	500	7.7
195/55 R15	85	W	595	201	6.00	7.7	9.7	51	1135	515	8.0
195/50 R15	82	V	577	201	6.00	7.6	9.6	51	1047	475	7.5
Rin 16"											
205/60 R16	92	V	652	209	6.00	7.7	9.7	50	1389	630	9.5
195/55 R16	91	V	620	201	6.00	7.7	9.7	50	1356	615	8.7
205/55 R16	94	W	632	214	6.50	7.8	9.8	50	1477	670	9.4
205/45 R16	87	W	590	206	7.00	7.6	9.6	50	1201	545	8.3
Rin 17"											
215/55 R17	94	V	668	226	7.00	7.9	10.0	51	1477	670	10.3
215/50 R17	95	W	648	226	7.00	7.8	9.8	50	1521	690	10.6
205/45 R17	88	W	616	206	7.00	7.6	9.6	50	1235	560	9.2
215/45 R17	91	W	626	213	7.00	7.7	9.7	50	1356	615	9.4
225/45 R17	94	W	634	225	7.50	7.8	9.8	50	1477	670	10.2
235/45 R17	97	W	644	236	8.00	7.6	9.6	50	1609	730	10.2
245/45 R17	99	W	652	243	8.00	7.7	9.7	50	1709	775	10.7
195/40 R17	81	W	588	200	7.00	7.5	9.4	50	1019	462	8.2
Rin 18"											
235/50 R18	101	Y	693	245	7.50	7.7	9.7	50	1819	825	12.5
215/45 R18	93	Y	651	213	7.00	7.4	9.3	50	1433	650	10.2
225/45 R18	95	Y	659	225	7.50	7.5	9.4	50	1521	690	10.6
245/45 R18	100	Y	677	243	8.00	7.4	9.3	50	1764	800	12.3
255/45 R18	103	Y	687	255	8.50	7.5	9.4	50	1929	875	12.6
205/40 R18	86	W	621	212	7.50	7.6	9.6	50	1168	530	9.4
215/40 R18	89	W	629	218	7.50	7.7	9.7	50	1279	580	9.9
225/40 R18	92	Y	637	230	8.00	7.1	8.9	50	1389	630	10.0
235/40 R18	95	Y	645	241	8.50	7.2	9.1	50	1521	690	10.8
245/40 R18	97	Y	653	248	8.50	7.3	9.2	50	1609	730	11.1
215/35 R18	84	W	607	218	7.50	7.5	9.4	50	1102	500	9.4
255/35 R18	94	Y	635	260	9.00	7.6	9.6	50	1477	670	11.4
265/35 R18	97	Y	643	271	9.50	7.7	9.7	50	1609	730	11.8
275/35 R18	99	Y	649	278	9.50	7.8	9.8	50	1709	775	12.6

Información Técnica

Medida	Índice de Carga	Índice de Velocidad	Diametro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Cama de Rin	Profundidad de Piso (mm/32s)			Presión Máxima de Inflado (psi)	Capacidad de Carga Máxima (lbs/kg)		Peso del Neumático (kg)
Rin 19"												
205/45 R19	91	Y	667	206	7.00	7.3	9.2	50	1356	615	10.6	
225/45 R19	96	Y	685	225	7.50	7.5	9.4	50	1565	710	11.3	
245/45 R19	102	Y	703	243	8.00	7.3	9.2	50	1874	850	12.3	
225/40 R19	93	Y	663	230	8.00	7.1	8.9	50	1433	650	11.3	
245/40 R19	98	Y	679	248	8.50	7.3	9.2	50	1653	750	11.4	
255/40 R19	100	W	687	260	9.00	8.1	10.2	50	1764	800	12.8	
275/40 R19	105	W	703	278	9.50	7.9	10.0	50	2039	925	14.6	
215/35 R19	85	Y	633	218	7.50	7.2	9.1	50	1135	515	9.9	
225/35 R19	88	Y	641	230	8.00	7.3	9.2	50	1235	560	10.1	
235/35 R19	91	Y	647	241	8.50	7.4	9.3	50	1356	615	10.6	
245/35 R19	93	Y	655	248	8.50	7.5	9.4	50	1433	650	11.2	
275/35 R19	100	Y	675	278	9.50	7.8	9.8	50	1764	800	12.9	
265/30 R19	93	Y	643	271	9.50	7.7	9.7	50	1433	650	11.7	
275/30 R19	96	Y	649	278	9.50	7.7	9.7	50	1565	710	11.9	
Rin 20"												
245/45 R20	103	W	728	243	8.00	7.7	9.7	50	1929	875	13.5	
245/40 R20	99	Y	704	248	8.50	7.3	9.2	50	1709	775	11.7	
225/35 R20	90	W	666	230	8.00	7.6	9.6	50	1323	600	10.9	
235/35 R20	92	Y	672	241	8.50	7.4	9.3	50	1389	630	10.6	
245/35 R20	95	Y	680	248	8.50	7.5	9.4	50	1521	690	11.5	
255/35 R20	97	Y	686	260	9.00	7.6	9.6	50	1609	730	11.9	
275/35 R20	102	Y	700	278	9.50	7.8	9.8	50	1874	850	13.6	
295/35 R20	105	W	714	301	10.50	7.8	9.8	50	2039	925	15.0	
235/30 R20	88	Y	650	241	8.50	7.3	9.2	50	1235	560	10.4	
245/30 R20	90	Y	656	248	8.50	7.4	9.3	50	1323	600	10.9	
255/30 R20	92	Y	662	260	9.00	7.5	9.4	50	1389	630	12.1	
275/30 R20	97	Y	674	278	9.50	7.7	9.7	50	1609	730	12.4	
Rin 21"												
245/35 R21	96	Y	705	248	8.50	7.5	9.4	50	1565	710	12.7	
295/35 R21	107	Y	739	301	10.50	7.8	9.8	50	2149	975	16.6	
245/30 R21	91	Y	681	248	8.50	7.4	9.3	50	1356	615	11.9	
255/30 R21	93	Y	687	260	9.00	7.5	9.4	50	1433	650	12.3	
Rin 22"												
265/40 R22	106	Y	771	271	9.50	7.0	8.8	50	2094	950	14.5	
245/35 R22	97	Y	731	248	8.50	7.5	9.4	50	1609	730	12.9	