

LT
SUV-VAN
Light Truck

Light Truck
Camioneta
Comerciais
Camionnette
الشاحنات الصغيرة



All Terrain

ROAD VENTURE AT51



English

- All terrain tire for light trucks, high level of braking and handling performance
- A cut and chip-resistant compound into a symmetric All-terrain tread pattern with off road traction



Español

- Neumáticos todo terreno para camiones ligeros, rendimiento de gran nivel de frenado y manejo
- Compuesto de resistencia al corte dentro de un patrón de la banda de rodamiento simétrico con tracción fuera de carretera



Português

- Pneu de caminhonete para todo terreno alto desempenho em frenagens e dirigibilidade
- Banda de rodagem com desenho assimétrico e composto de alta resistência a cortes e picotamentos e grande tração em condições fora de estrada



Français

- Pneu tout terrain pour camionnette, freinage et tenue de route de haut niveau
- Composé résistant à la coupure et à l'écailage, bande de roulement tout terrain au design symétrique pour une meilleure traction hors route



عربي

- تاجري على جميع التربة الموجودة في الشاحنات الصغيرة العالية المستوى من حيث أداء التوجيه والفرملة
- تتكون من مادة مقاومة للقطع والتآكل على فائدة النمط المتماثل مع نمط التعلق المثالي على الطرق الوعرة

KUMHO TIRE
Better. All Ways.

AT51

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector							
				bar	psi	kg	lbs														
Black Sidewall																					
15"	LT 235/75 R15	06	104R	6.5	6.0 - 7.0	3.4	50	900	1985	235	9.3	733	28.9	12.4	15.6	328	2236	-	-	-	
			101																		
	LT 215/75 R15	08	106R	6.0	5.5 - 7.0	4.5	65	950	2095	216	8.5	703	27.7	12.4	15.6	316	2144	-	-	-	
			103																		
14"	215 R15	XL	105T	6.0	5.5 - 7.0	3.4	50	925	2039	218	8.6	724	28.5	10.4	13.1	324	2208	540	A	A	-
			91T	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	209	8.2	627	24.7	10.4	13.1	286	1912	540	A	A	-
	205/65 R15		94T	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	670	1477	209	8.2	647	25.5	10.4	13.1	294	1973	540	A	A	-
			96T	6.0	5.0 - 7.0	3.5	51	710	1565	209	8.2	669	26.3	10.4	13.1	303	2040	540	A	A	-
	27x8.50 R14	LT 08	101R		7.0	6.0 - 7.5	4.5	65	825	1819	218	8.6	674	26.5	12.4	15.6	302	2056	-	-	-
					6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	755	1664	216	8.5	678	26.7	10.4	13.1	304	2068	540	A	A
175/70 R14	XL	88T		5.0	4.5 - 6.0	3.4	50	560	1235	177	7.0	602	23.7	10.4	13.1	274	1836	540	A	A	-

XL : Extra Load